



**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
UNITA` PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO
UMAG - UMAGO
Zemljoradnička 10
Tel. 052/741-047, Fax 052/741-801**

KLASA: 406-01/19-01/08
URBROJ:2105/05-15-19-01
Umag, 21.02.2019.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj **JAVNA VATROGASNA POSTROJBA UMAG** pokrenula je nabavu
VATROGASNIH VISOKOTLAČNIH VITLA - 2 komada ,
te upućuje Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu, usluge te provedbu projektnih natječaja, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. NARUČITELJ: Javna vatrogasna postrojba Umag, Zemljoradnička 10, 52470 Umag
OIB: 60697768115
Internetska adresa: www.vatrogasciumag.com

Broj telefona: 052/741-801
Broj telefaksa: 052/741-801
Adresa elektroničke pošte: jvp-umag@pu.t-com.hr
Osoba zadužena za kontakt: Bojan Štokovac (mobitel 091 4352131)

2. OPIS PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave : **VATROGASNA VISOKOTLAČNA VITLA - 2 KOMADA**
Evidencijski broj nabave : 18-19
CPV oznaka 35111000 , sukladno tehničkoj specifikaciji u prilogu.
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): **=56.000,00 kuna.**

3. UVJETI NABAVE

Ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

- način izvršenja: s odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o nabavi
- rok isporuke robe / 60 dana
- rok valjanosti ponude: 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda
- mjesto izvršenja: Umag
- rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana po isporuci robe
- cijena ponude : u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja
- cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,
- kriterij za odabir ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva

4. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE:

Ponuda treba sadržavati:

- ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- tehnička specifikacija

5. NAČIN DOSTAVE PONUDE:

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku , a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

- rok za dostavu ponude: 28.veljače 2019. godine do 11,00 sati. Smatrat će se da je u propisanom roku dostavljena ponuda koja do navedenog roka bude zaprimljena kod naručitelja.
- način dostave ponude: e - poštom na adresu jvp-umag@pu.t-com.hr.
- Mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda:
Umag, 28.02.2019. 14:00 sati

S poštovanjem,

Zapovjednik JVP Umag
Bojan Štokovac dipl.ing.



U prilogu:

1. Ponudbeni list
2. Troškovnik / Tehnička specifikacija

PONUDBENI LIST

Predmet nabave: **VATROGASNA VISOKOTLAČNA VITLA - 2 KOMADA**

Naručitelj: **JAVNA VATROGASNA POSTROJBA UMAG**

Odgovorna osoba Naručitelja: **Bojan Štokovac dipl.ing. - zapovjednik**

(popunjava naručitelj)

Naziv ponuditelja: _____

Adresa (poslovno sjedište): _____

OIB: _____

Poslovni (žiro račun): _____

Broj računa (IBAN): _____

BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke _____

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti): DA NE

Adresa za dostavu pošte: _____

E-pošta: _____

Kontakt osoba: _____

Tel: _____

Faks: _____

PONUDA

Broj ponude: _____

Datum ponude: _____

Cijena ponude bez PDV-a: _____

Iznos PDV-a: _____

Cijena ponude s PDV-om: _____

ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja, potpis i ovjera

Obrazac 2a)

TROŠKOVNIK

Predmet nabave: **Visokotlačna vitla 2 komada**

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika te je obavezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika.

Tehničke karakteristike	Upisati DA ili NE
CIJENA BEZ PDV-a	
IZNOS PDV-a	
UKUPNO (sa PDV-om)	
Cijena - upisati slovima	
Širina Vitla sa postoljem 820mm	
Dubina vitla sa postoljem 460 mm	
Visina vitla sa postoljem 570 mm	
Promjer bubnja za namotavanje cijevi 535 mm	
Dužina cijevi DN 19 min 80 metara	
Nosač mlaznice	
Brzo rastavna spojnica (M+Ž) na oba kraja cijevi	
Mogućnost električnog namotavanja	
Mogućnost ručnog namotavanja	

(ime i prezime ovlaštene osobe
ponuditelja, potpis i ovjera)