



**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA**  
**UNITA` PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO**  
**UMAG - UMAGO**  
**Zemljoradnička 10**  
**Tel. 052/741-047, Fax 052/741-801**

KLASA: 406-01/20-01/08  
URBROJ:2105/05-18-20-01  
Umag, 21.09.2020.

## **POZIV NA DOSTAVU PONUDE**

Naručitelj **JAVNA VATROGASNA POSTROJBA UMAG** pokrenula je nabavu **ČIZME ZA STRUKTURNE POŽARE - 34 PARA**, te upućuje Poziv na dostavu ponude. Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu, usluge te provedbu projektnih natječaja, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

**1. NARUČITELJ:** Javna vatrogasna postrojba Umag, Zemljoradnička 10, 52470 Umag  
OIB: 60697768115  
Internetska adresa: [www.vatrogasciumag.com](http://www.vatrogasciumag.com)

Broj telefona: 052/741-801  
Adresa elektroničke pošte: [jvp-umag@pu.t-com.hr](mailto:jvp-umag@pu.t-com.hr)  
Osoba zadužena za kontakt: Bojan Štokovac (mobitel 091 4352131)

### **2. OPIS PREDMETA NABAVE:**

Predmet nabave : **ČIZME ZA STRUKTURNE POŽARE - 34 PARA**  
**Evidencijski broj nabave : 14-20**  
CPV oznaka 18830000-6 , sukladno tehničkoj specifikaciji u prilogu.  
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): **=60.000,00 kuna.**

### **3. UVJETI NABAVE**

Ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

- način izvršenja: s odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o nabavi
- rok isporuke robe / 60 dana
- rok valjanosti ponude: 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda
- mjesto izvršenja: Umag
- rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana po isporuci robe
- cijena ponude : u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja
- cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,
- kriterij za odabir ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva

#### 4. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE:

Ponuda treba sadržavati:

- ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- tehnička specifikacija

#### 5. NAČIN DOSTAVE PONUDE:

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku , a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

- rok za dostavu ponude: 24.rujna 2020. godine do 12,00 sati. Smatrat će se da je u propisanom roku dostavljena ponuda koja do navedenog roka bude zaprimljena kod naručitelja.
- način dostave ponude: e - poštom na adresu jvp-umag@pu.t-com.hr.
- Mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda : Umag, 24.09.2020. 13:00 sati

S poštovanjem,

Zapovjednik JVP Umag  
Bojan Štokovac dipl.ing.



U prilogu:

1. Ponudbeni list
2. Troškovnik / Tehnička specifikacija

## PONUDBENI LIST

Predmet nabave: **ČIZME ZA STRUKTURNE POŽARE - 34 PARA**

**Naručitelj: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA UMAG**

Odgovorna osoba Naručitelja: **Bojan Štokovac dipl.ing. - zapovjednik**

(popunjava naručitelj)

Naziv ponuditelja: \_\_\_\_\_

Adresa (poslovno sjedište): \_\_\_\_\_

OIB: \_\_\_\_\_

Poslovni (žiro račun): \_\_\_\_\_

Broj računa (IBAN): \_\_\_\_\_

BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke \_\_\_\_\_

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti): DA NE

Adresa za dostavu pošte: \_\_\_\_\_

E-pošta: \_\_\_\_\_

Kontakt osoba: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_

Faks: \_\_\_\_\_

### PONUDA

Broj ponude: \_\_\_\_\_

Datum ponude: \_\_\_\_\_

Cijena ponude bez PDV-a: \_\_\_\_\_

Iznos PDV-a: \_\_\_\_\_

Cijena ponude s PDV-om: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja, potpis i ovjera

**Obrazac 2a)****TROŠKOVNIK**

Predmet nabave: **ČIZME ZA STRUKTURNE POŽARE – 34 PARA**

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika te je obavezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika.

Tehničke karakteristike	Upisati DA ili NE
JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	
IZNOS PDV-a	
UKUPNO ( sa PDV-om i PPMV-om)	
Cijena - upisati slovima	
Gornjište po normi EN ISO 20345, 5.4.6	
Potplata sukladna normi EN ISO 20345, 5.8.3	
GORE-TEX podstava	
Vodonepropusnost EN ISO 20345, 6.2.5	
Podstavljeni prednji i stražnji flexor	
Prednja i stražnja gumena zaštita od abrazije	
Zaštita gležnja od bočnih udara pomoću memorijske pijene	
Čvrstoća spoja potplata s gornjištem po normi EN ISO 20345, 5.3.1.2	
Upijanje energije udara u području pete po normi EN ISO 20345,6.2.4	
Toplinska izolacija sukladno normi EN 15090, 6.3.1	
Mogućnost praćenja razine trošenja potplata prema normi EN 15090 dodatak C	
Podstava 4-slojni laminat sa zavarenim šavovima (GORE-TEX Duracom Cambrelle): Sloj 1: Podstava otporna na abraziju Cambrelle 100% PA Sloj 2: Izolacijski filc za odvodnju vodene pare 100% PES Sloj 3: Vodonepropusna i parapropusna dišljiva ePTFE membrana Sloj 4: Zaštitni stražnji sloj 100% PA	
Višeslojna antiperforacijska tkanina, s otpornošću na probijanje 1100 N	
Aluminijska zaštitna kapica na prstima, asimetrična, otporna na 200J, proizvedena i ispitana prema EN 12568:2010. Smještena je između kožnog gornjišta i podstave, ne može se ukloniti	
Petna kapica (lub) Debljine 1,8 mm, sintetička tkanina, termički oblikovana, zalijepljena na gornji materijal.	
Zaštita gležnja Termički oblikovan materijal u kombinaciji s posebnom podstavom sa svojstvom apsorpcije udara.	
Ojačana kožna omča široka 25 mm.	
Konac šivanja Aramidni filament (Kevlar), vatrootporan, žuti	
Uložak Anatomski oblikovan uložak od filca koji odvodi vlagu. Materijal: 80%	

PES, 20% viskoza, s gornje strane antiabrazivni materijal 100% PA. U zoni pete ubačen uložak od EVA pjene radi bolje udobnosti. Uložak se prilagođava anatomiji stopala i povećava apsorpciju energije u peti.	
Međupotplat Prosječno 8mm debeo međupotplat izrađen je iz inovativnog višeslojnog kompozitnog materijala, uključujući protuprobojni materijal „Nula mm probijanje“ (otporan na 1100 N prema EN 12568: 2010)	
Potplat Potplat od nitrilne gume, toplinski otporne na 300°C, antistatički, otporan na naftne derivate, ulja i benzin, vrlo trajan, protuklizni SRC. Crveni čepić na gazištu omogućuje nosiocu praćenje razine trošenja potplata (prema europskoj normi EN 15090 Dodatak C)	
Težina / para čizmi cca. 2500 g (veličina 42)	
Visina čizme straga cca. 36 cm (uključujući potplat) (veličina 42)	
Certifikacija EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC - Kategorija III OZO	
Lista veličina EU 36-49	

---

(ime i prezime ovlaštene osobe  
ponuditelja, potpis i ovjera)